



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Edital n.º 34/2016

JOVIANO MARTINS VITORINO, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----

Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião extraordinária, realizada no dia 24 de junho de 2016, tomou as seguintes deliberações:-----

#### Deliberação n.º 186

Projeto de Execução para a “Requalificação da Antiga E.N. 369 na Entrada Sul de Alter do Chão e Construção de Rotunda no Entroncamento para Cabeço de Vide”-----

Deliberado por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Romão Trindade, aprovar o presente projeto, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

#### Deliberação n.º 187

Projeto de Reconversão do Edifício da Antiga Escola em “Escola de Tradições e Sabores” e Requalificação do Espaço Público: Largo João Lopes Namorado e Largo das Escolas, em Alter Pedroso-----

Deliberado por unanimidade aprovar o presente projeto, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

#### Deliberação n.º 188

Projeto de Execução da ETAR Compacta de Alter Pedroso-----

Deliberado por unanimidade aprovar o presente projeto, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

#### Deliberação n.º 189

Proposta sobre a Tourada Integrada nas Festas de Verão- Atribuição de Apoio Financeiro ao Grupo de Forcados Amadores de Alter do Chão-----

Deliberado por maioria aprovar a presente proposta, com a abstenção do Senhor Vereador Romão Trindade. Mais foi deliberado solicitar o relatório pormenorizado do evento ao Grupo de Forcados Amadores de Alter do Chão.-----

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.

Alter do Chão, 24 de junho de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(Joviano Martins Vitorino)



R.

# MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

## EDITAL N.º 31/2016

===Joviano Martins Vitorino, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----  
===Torna Público, no uso das competências previstas na alínea m) do n.º 1 do artigo 35.º conjugada com o n.º 4 do artigo 40.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que a primeira reunião ordinária do Executivo Municipal respeitante ao mês de julho de 2016, se realizará pelas 09h00 do próximo dia 04, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, em virtude da cerimónia oficial de abertura da I.ª Bienal de Arqueologia e História de Alter do Chão- I.º Colóquio Internacional RoGeMoPorTur, coincidir com o dia 01 de julho de 2016.----  
===Para constar se passou este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo. -----  
===Paços do Concelho de Alter do Chão, 24 de junho de 2016.-----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

- Joviano Martins Vitorino -



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Edital n.º 36/216

JOVIANO MARTINS VITORINO, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----  
Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária, realizada no dia 04 de julho de 2016, tomou as seguintes deliberações:-----

#### Deliberação n.º 190

Proposta para Início de Procedimento de Aprovação do Código Regulamentar do Município-----  
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.-----

#### Deliberação n.º 191

Direção-Geral das Autarquias Locais- Adesão à Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local do Conselho da Europa/Distinação ELoGE- Manifestação de Interesse-----  
Deliberado por unanimidade manifestar interesse em aderir a esta estratégia.-----

#### Deliberação n.º 192

Junta de Freguesia de Chancelaria- Pedido de Cedência de Autocarro para Deslocação a Sesimbra-----  
Deliberado por unanimidade deferir o solicitado.-----

#### Deliberação n.º 193

Listagem e Proposta de Valores de Venda ao Público de Merchandising- Ratificação-----  
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal o Senhor Presidente da Câmara não participou da discussão e votação.-----

#### Deliberação n.º 194

Rancho Folclórico "As Ceifeiras"- Emissão de Licença Especial de Ruído-----  
Deliberado por unanimidade deferir o solicitado, de acordo com a informação dos serviços.-----

#### Deliberação n.º 195

Confraria do Senhor Jesus do Outeiro- Emissão de Licença Especial de Ruído-----  
Deliberado por unanimidade deferir o solicitado, de acordo com a informação dos serviços.-----

#### Deliberação n.º 196

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alter do Chão- Emissão de Licença Especial de Ruído- Ratificação-----  
Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal o Senhor Presidente da Câmara não participou da discussão e votação.-----



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Deliberação n.º 197

Dina da Conceição Godinho Máximo de Elvas Cabaço- Emissão de Licença Especial de Ruído-Ratificação-----

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal o Senhor Presidente da Câmara não participou da discussão e votação.-----

### Deliberação n.º 198

Câmara Municipal de Nisa- Pedido de Colocação de Pendões- Nisa em Festa-----

Deliberado por unanimidade deferir o solicitado. Mais foi deliberado que será da responsabilidade do Município de Nisa a retirada dos pendões após a realização do evento.-----

### Deliberação n.º 199

AMI- 21.ª Campanha Anual de Reciclagem de Radiografias-----

Deliberado por unanimidade apoiar a iniciativa.-----

### Deliberação n.º 200

Ricardo Miguel Ferreira Capão- Venda de Produtos Alimentares e Bebidas na Piscina Descoberta de Alter do Chão-----

Deliberado por unanimidade autorizar o solicitado. Mais foi deliberado que será da responsabilidade do requerente o licenciamento da atividade.-----

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.  
Alter do Chão, 04 de julho de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(Joviano Martins Vitorino)



S. R. **MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO**

## **EDITAL Nº. 37/2016**

===**JOVIANO MARTINS VITORINO**, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----

===**TORNA PÚBLICO**, nos termos dos artigos 98º. e 100º. do Código do Procedimento Administrativo, dar início ao procedimento e participação procedimental para elaboração do Código Regulamentar Municipal, o qual poderá ser consultado no Setor Administrativo, de Receita e Expediente e no sítio da internet da Câmara Municipal de Alter do Chão [www-cm-alter-chao.pt](http://www-cm-alter-chao.pt), concedendo-se os prazos de 10 dias úteis, contados desta data, para constituição de interessados no procedimento, e de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil a seguir àquele prazo, para audiência prévia dos interessados que como tal se tenham constituído como interessados.-----

===A constituição de interessados como interessados no procedimento e a apresentação de contributos de ser efetuada por escrito através do email [geral@cm-alter-chao.pt](mailto:geral@cm-alter-chao.pt) dentro dos prazos indicados.-----

===Para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.-----

===Paços do Concelho de Alter do Chão, 11 de julho de 2016.-----

**O PRESIDENTE DA CÂMARA,**

-Joviano Martins Vitorino-

## EDITAL N.º.38/2016

===**JOVIANO MARTINS VITORINO**, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-


===**TORNA PÚBLICO**, os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade, relativamente ao 2.º Trimestre de 2016, de acordo com o estabelecido no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. -----

===**MAIS TORNA PÚBLICO QUE**, os resultados encontram-se anexos ao presente Edital, fls.1, e mostram que a água distribuída se encontra em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto. -----

===Para constar se passou o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. -----

===Paços do Concelho de Alter do Chão, 11 de julho de 2016. -----

**O PRESIDENTE DA CÂMARA,**



-Joviano Martins Vitorino-

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2016  
(1 DE ABRIL A  
30 DE JUNHO)

| Parâmetro (unidades)                            | Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007 | Valores obtidos |        | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA) |            | % Análises Realizadas |
|---|--|-----------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|   |  | Mínimo          | Máximo |                            |                     | Agendadas           | Realizadas |                       |
| <i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)              | 0  | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 3                   | 3          | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                 | 0  | 0               | 0      | 0                          | 100%                | 3                   | 3          | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                    | ---  | 0,1             | 0,8    | ---                        | ---                 | 3                   | 3          | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                              | 200  | ---             | 31     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                  | 0,50   | ---             | <0,02  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)               | Sem alteração anormal                        | ---             | 97     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Número de colónias a 37 °C (N/ml)               | Sem alteração anormal                        | ---             | 6      | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                    | 2500   | ---             | 545    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| <i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)        | 0  | ---             | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cor (mg/L PtCo)                                 | 20   | ---             | <2     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                | ≥6,5 e ≤9                                    | ---             | 7,5    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Ferro (µg/L Fe)                                 | 200  | ---             | <50    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Manganês (µg/L Mn)                              | 50   | ---             | <15    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Nitratos <sup>2</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )   | 50   | 6,36            | 5,04   | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                | 0,5  | ---             | <0,02  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )            | 5,0  | ---             | <1,0   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)              | 3  | ---             | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| r a 25°C (Factor de diluição)                   | 3  | ---             | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                  | 4  | ---             | <0,5   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Antimónio <sup>2</sup> (µg/L Sb)                | 5,0  | ---             | 0,547  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Arsénio <sup>2</sup> (µg/L As)                  | 10   | ---             | 0,96   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzeno <sup>2</sup> (µg/L)                     | 1,0  | ---             | <0,30  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                           | 0,010  | ---             | <0,005 | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Boro <sup>2</sup> (mg/L B)                      | 1000   | ---             | <20    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bromatos <sup>2</sup> (µg/L BrO <sub>3</sub> )  | 10   | ---             | <10    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cádmio <sup>2</sup> (µg/L Cd)                   | 5,0  | ---             | <0,5   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cálcio (mg/L Ca)                                | ---  | ---             | 97     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Chumbo (µg/L Pb)                                | 10   | ---             | <3     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cianetos <sup>2</sup> (µg/L CN)                 | 50,0   | ---             | <5     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cobre (mg/L Cu)                                 | 2,0  | ---             | <0,01  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Crómio <sup>2</sup> (µg/L Cr)                   | 50   | ---             | <1     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| 1,2 - dicloroetano <sup>2</sup> (µg/L)          | 3,0  | ---             | <0,10  | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )          | ---  | ---             | 41x10  | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Enterococos (N/100 ml)                          | 0  | ---             | 0      | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Fluoretos <sup>2</sup> (mg/L F)                 | 1500   | ---             | <100   | 0                          | 100%                | 2                   | 2          | 100%                  |
| Magnésio (mg/L Mg)                              | ---  | ---             | 40     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Merúrio <sup>2</sup> (µg/L Hg)                  | 1,0  | ---             | <0,2   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Níquel (µg/L Ni)                                | 20   | ---             | <5     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Selénio <sup>2</sup> (µg/L Se)                  | 10   | ---             | <2     | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Cloretos <sup>2</sup> (mg/L Cl)                 | 250  | ---             | 31,9   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sódio <sup>2</sup> (mg/L Na)                    | 200  | ---             | 14,5   | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Sulfatos <sup>2</sup> (mg/L SO <sub>4</sub> )   | 250  | ---             | <10    | 0                          | 100%                | 1                   | 1          | 100%                  |
| Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):         | 10   | ---             | <1     | 0                          | 100%                | ---                 | ---        | ---                   |
| Tetracloroetano <sup>2</sup> (µg/L)             | ---  | ---             | <0,10  | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Tricloroetano <sup>2</sup> (µg/L)               | ---  | ---             | <1     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L): | 0,10   | ---             | <0,010 | 0                          | 100%                | ---                 | ---        | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                      | ---  | ---             | <0,010 | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                      | ---  | ---             | <0,010 | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                       | ---  | ---             | <0,010 | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)                   | ---  | ---             | <0,010 | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Trihalometanos - total (µg/L):                  | 100  | ---             | <5     | 0                          | 100%                | ---                 | ---        | ---                   |
| Clorofórmio (µg/L)                              | ---  | ---             | <5     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bromofórmio (µg/L)                              | ---  | ---             | <5     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Bromodichlorometano (µg/L)                      | ---  | ---             | <5     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Dibromoclorometano (µg/L)                       | ---  | ---             | <5     | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |
| Radão <sup>2</sup>                              | 500.000                                      | ---             | <0,506 | ---                        | ---                 | 1                   | 1          | 100%                  |

NOTA 1: Pontos de amostragem: Lar de Seda, Café Coimbra em Chança e Unidade de Cuidados Continuados em Alter do Chão.

NOTA 2: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas de Lisboa e Vale do Tejo S.A.)

Informação complementar: Com base nas análises efetuadas e nos resultados obtidos conclui-se que a água distribuída cumpre as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/07 de 27 de Agosto.

FLA  
2W



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Edital n.º 39/2016

JOVIANO MARTINS VITORINO, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----  
Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária, realizada no dia 15 de julho de 2016, tomou as seguintes deliberações:-----

#### Deliberação n.º 201

Pedido de Suspensão de Mandato do Senhor Vereador João Rafael Gorgulho Nisa-----  
Deliberado por unanimidade autorizar a suspensão do mandato por 60 (sessenta) dias.-----

#### Deliberação n.º 202

Proposta de Aditamento ao Acordo de Transação celebrado entre o Município de Alter do Chão e a Águas do Norte Alentejano, S.A.-----  
Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.-----

#### Deliberação n.º 203

LAM-Club, Lda.- Pedido de Licenciamento do Exercício da Atividade de Acampamento Ocasional----  
Deliberado por unanimidade aprovar o presente pedido de acordo com a informação prestada pelos serviços.-----

#### Deliberação n.º 204

Antónia Belo de Jesus Vieira Falcão e Outros- Pedido de Certidão de Compropriedade- Vale de Junco  
Deliberado por unanimidade deferir o solicitado de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

#### Deliberação n.º 205

Maria de Fátima Martins Gonçalves- Pedido de Certidão de Isenção de Licenciamento- Prédio sito na Rua de Santarém, n.º 50 em Alter do Chão-----  
Deliberado por unanimidade deferir o pedido de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

#### Deliberação n.º 206

Flávio Alexandre Vicente Calado- Pedido de Emissão de Licença Especial de Ruído-----  
Deliberado por unanimidade deferir o solicitado.-----

#### Deliberação n.º 207

Ricardo António Aragonez Beja Contente- Pedido de Apoio na Aquisição de Exemplares da Obra "Sonhar com o Amor"-----  
Deliberado por unanimidade adquirir 75 exemplares da obra em causa.-----





## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Deliberação n.º 208

Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Seda- Pedido de Subsídio-----

Deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 5000,00€ (cinco mil euros).-----

### Deliberação n.º 209

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alter do Chão- Pedido de Subsídio para

Aquisição de Viatura-----

Deliberado por unanimidade assumir a contrapartida nacional.-----

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.

Alter do Chão, 15 de julho de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

---

(Joviano Martins Vitorino)



A.A. W

## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Edital n.º 40/2016

JOVIANO MARTINS VITORINO, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----

Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária, realizada no dia 05 de agosto de 2016, tomou as seguintes deliberações:-----

#### Deliberação n.º 210

Proposta de Resolução de Expropriar Áreas de Terreno a Desafetar dos Prédios Rústicos inscritos na Matriz Predial Rústica da Freguesia de Alter do Chão, Artigos 1 Seção R e 177, 228 e 229 Seção Q ao abrigo do Artigo 10.º do Código das Expropriações-----

Deliberado por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Romão Trindade, aprovar o Requerimento de Declaração da Utilidade Pública da Expropriação.-----

#### Deliberação n.º 211

Proposta para Utilização do Autocarro Municipal na Deslocação da População ao Campo Pequeno, em Lisboa-----

Deliberado por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador Romão Trindade e as abstenções dos Senhores Vereadores Francisco Reis e Francisco Rolo, aprovar a presente proposta.-----

#### Deliberação n.º 212

Proposta para Designação do Gestor Local de Energia para o Município de Alter do Chão-----

Deliberado por unanimidade aprovar a presente proposta.-----

#### Deliberação n.º 213

Projeto de Regulamento da 3.ª Alteração da Operação de Loteamento Municipal denominada "Zona Sul/Poente" do Aglomerado de Alter do Chão-----

Deliberado por unanimidade submeter o projeto de regulamento a consulta pública nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do C.P.A.-----

#### Deliberação n.º 214

Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes- Pedido de Apoio para a Realização do 12.º Congresso Nacional de Deficientes-----

Deliberado por unanimidade não atribuir o apoio solicitado, por falta de enquadramento legal.-----

#### Deliberação n.º 215

Mamede Pinto Camilo Muralhas- Trespasse de Estabelecimento Comercial-----

Deliberado por unanimidade não exercer o direito de preferência, de acordo com o parecer do Chefe de Divisão da UOFAGECD.-----



12 W

## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Deliberação n.º 216

Associação Portuguesa de Criadores de Ovinos da Raça Merina Precoce- Pedido de Apoio e Colaboração para Participação na EXPOREG 2016 e EXPOMOR 2016-----

Deliberado por unanimidade atribuir o apoio logístico solicitado.-----

### Deliberação n.º 217

Associação Centro de Apoio à 3.ª Idade "Santo Estevão"- Pedido de Apoio para Aquisição de Equipamento-----

Deliberado por unanimidade atribuir um apoio no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros).-----

### Deliberação n.º 218

Comissão dos Nascidos em 1966- Pedido de Apoio para Aquisição de Lembranças-----

Deliberado por unanimidade ofertar uma lembrança.-----

### Deliberação n.º 219

Congelados D'Alter Sociedade Unipessoal, Lda.- Manifestação de Interesse na Aquisição de Lote de Terreno na Zona Industrial da Tapada do Lago-----

Deliberado por unanimidade alienar o lote de acordo com as disposições regulamentares em vigor.-----

### Deliberação n.º 220

Rosária Maria Buxo Quina Cordeiro- Pedido de Emissão de Licença Especial de Ruído-----

Deliberado por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Francisco Rolo, deferir o solicitado para os dias 12 e 20 de agosto.-----

### Deliberação n.º 221

Lucília da Conceição Pereira Rodrigues dos Reis- Pedido de Certidão para Ampliação do Número de Compartes- Prédio Rústico denominado "Rui Cebola"-----

Deliberado por unanimidade deferir o solicitado de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

### Deliberação n.º 222

Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão- Pedido de Cedência do Autocarro Municipal para Visita de Estudo-----

Deliberado por unanimidade deferir o solicitado.-----



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Deliberação n.º 223

#### Município de Monforte- Pedido de Autorização para Colocação de Cartazes Publicitários- "Vaíamonte Summer Party"- Ratificação-----

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal, o Senhor Presidente da Câmara não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado da sala.


### Deliberação n.º 224

#### Informação do Setor de Turismo- Fixação de Preços de Venda ao Público de Merchandising e Produtos Regionais no Posto de Turismo- Ratificação-----

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal, o Senhor Presidente da Câmara não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado da sala.

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.  
Alter do Chão, 05 de agosto de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

  
\_\_\_\_\_  
(Joviano Martins Vitorino)



MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO  
Edital n.º 41/2016

JOVIANO MARTINS VITORINO, Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:-----  
Faz público, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em reunião ordinária, realizada no dia 19 de agosto de 2016, tomou as seguintes deliberações:-----

**Deliberação n.º 225**

**Utilização e Conservação do Edificado- Rua do Castelo n.º 12 em Seda - Homologação de Auto de Vistoria**-----

Deliberado por unanimidade homologar o auto de vistoria e proceder de acordo com o proposto pelos serviços técnicos.-----

**Deliberação n.º 226**

**Utilização e Conservação do Edificado- Rua da República, n.º 20 e 22 em Chança - Homologação de Auto de Vistoria**-----

Deliberado por unanimidade homologar o auto de vistoria e proceder de acordo com o proposto pelos serviços técnicos.-----

**Deliberação n.º 227**

**Associação de Ciclismo de Santarém- Pedido de Autorização para Realização do "11.º Circuito de Cross Country de Chança – 22.º Circuito de BTT do Norte Alentejano"- Ratificação**-----

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara. Por impedimento legal o Senhor Presidente da Câmara não participou na discussão e votação, tendo-se ausentado da sala.-----

**Deliberação n.º 228**

**Joaquina Catarina Meira Boligo da Costa- Pedido de Emissão de Certidão Comprovativa de Construção Anterior ao Regime Jurídico do Licenciamento Municipal de Obras Particulares- Prédio Urbano Inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Chancelaria sob o Artigo 1251**-----

Deliberado por unanimidade certificar que o prédio tem construção anterior a 15 de outubro de 1991, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----

**Deliberação n.º 229**

**Raúl Francisco Marques de Sousa- Pedido de Emissão de Certidão Comprovativa de Construção Anterior ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas- Prédio Urbano Inscrito na Matriz Predial Urbana da Freguesia de Chancelaria sob o Artigo 643**-----

Deliberado por unanimidade certificar que o prédio tem construção anterior a 07 de agosto de 1951, de acordo com a informação prestada pelos serviços técnicos.-----



## MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

### Deliberação n.º 230

María de Lurdes Barreto Malaquias Aragonez- Alienação de Fogo sito na Rua D. Francisco Garcia  
Mendes n.º 5 em Alter do Chão-----

Deliberado por unanimidade retirar este ponto da ordem de trabalhos para complemento da informação.-

Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos habituais.  
Alter do Chão, 19 de agosto de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(Joviano Martins Vitorino)



S.

R.

# MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO

## EDITAL N.º 42/2016

### Proposta de Publicitação do início de procedimento e participação procedimental da Operação de Reabilitação Urbana de Alter Pedroso.

== Manuel António Poupas Carola, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão:--

== Torna público, na sequência da informação UOFOUSU n.º 51, de 14.12.2015, aprovada em reunião de câmara realizada a 18.12.2015, torna-se necessário proceder à publicitação do início do procedimento e participação procedimental, dando cumprimento ao n.º 1 do artigo 98º do C.P.A. – Código do Procedimento Administrativo.-----

== Deste modo, publicita-se o início do procedimento e participação procedimental:

a) ÓRGÃO QUE DESENCADEOU O PROCEDIMENTO: Câmara Municipal conferida através da Deliberação de reunião de câmara, datada de 18 de dezembro de 2015;

b) DATA DE INICIO DO PROCEDIMENTO: 18 de dezembro de 2015;

c) OBJECTO DO PROCEDIMENTO: Elaboração do “Projeto da Operação de Reabilitação Urbana de Alter Pedroso”;

d) FORMA DE CONSTITUIÇÃO DE INTERESSADOS E APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUTOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO: Nos termos do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, os interessados poderão, querendo, constituir-se como tal no procedimento e apresentar, no prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do início do procedimento no sítio institucional da Câmara Municipal de Alter do Chão, na Internet, as suas sugestões para a elaboração do mencionado “Projeto da Operação de Reabilitação Urbana de Alter Pedroso” as quais deverão ser formuladas, por escrito, até ao final do mencionado prazo, através de requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Alter do Chão.

== Para constar se passou este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo.-----

== Paços do Concelho de Alter do Chão, aos 07 de setembro de 2016.-----

O Vice-Presidente da Câmara,

= Manuel António Poupas Carola =